

BEEM - Android XMPP - Support #68

SSL Problem - PUSH

03/28/2009 09:03 AM - Jean-Manuel Da Silva

Status:	Closed	Start date:	03/28/2009
Priority:	Urgent	Due date:	
Assignee:	Frédéric Barthéléry	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
Problème de PUSH avec hg. J'ai bien pull mes modifs sur mon répertoire local. Quand je push en faisant : hg push -e ssh://beem@beem-project.com/beem-xmpp pushing to http://beem-project.com/hg/beem-xmpp searching for changes ssl required J'ai matté la FAQ de hg et rajouter un push_ssl = false dans le hgrc de mon repo, mais rien n'y fait. cat .hg/hgrc [web] push_ssl = false [paths] default = http://beem-project.com/hg/beem-xmpp Si quelqu'un a une idée, la je cale. PS : Hmm sinon comme on le voit j'ai pas mal de petits problème de conf à la con. Ce serait pas mal de remplir le wiki avec mes questions de noob. Ca laisserait des traces.			

History

#1 - 03/28/2009 05:55 PM - Frédéric Barthéléry

- Status changed from New to Assigned

tu fais de la merde :)

l'option -e prend un parametre qui indique quel binaire ssh utiliser et dans ton cas tu lui dis d'utiliser l'url comme commande, il lui manque donc un argument qui est le depot dans lequel push. Vu que tu ne lui precise pas il essaie de push dans le default que tu as dans ton hgrc (a savoir <http://beem-project.com/hg/beem-xmpp>) ce qui n'est pas autorise.

donc a toi de lui preciser correctement le bon depot.
hg push ssh://beem@beem-project.com/beem-xmpp

PS: l'option -e pourrait te servir dans le cas ou tu es derriere un proxy comme nous a ce moment la tu pourrait faire un
hg push -e 'tsocks ssh' ssh://beem@beem-project.com/beem-xmpp

#2 - 03/28/2009 07:58 PM - Jean-Manuel Da Silva

- % Done changed from 0 to 100

Hmm forcemment ca marche mieux sans le -e.
kthx! :>

#3 - 03/28/2009 08:04 PM - Frédéric Barthéléry

- Status changed from Assigned to Closed